

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt Budowlany dotyczący części I - „Strefa aktywności ruchowej - siłownia zewnętrzna „Pod chmurką” przy ul. Szymanowskiego”,
lokalizacja zadania: Jaworzno, ul. Szymanowskiego, działka 4096/14, działka nr 3/39 obręb 300.

Uwaga!

Należy uwzględnić tylko te części Projektu Budowlanego, które dotyczą wykonania robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót.

Uwaga!

Jeżeli w projekcie budowlanym znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w przedmiotowym dokumencie.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późniejszymi zmianami), ilekroć w niniejszym dokumencie, wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do załączonego dokumentu jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Uwaga!

Oryginał projektu budowlanego - do wglądu, znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców I MZNK w Jaworznie, przy ul. Matejki 24G.

A&B ARCHITEKCI S.O.JAWORZNO 43-600, ul. Grunwaldzka 72a
JAWORZNO
Wydział
Urbanistyki i Architektury**STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ –
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ”
PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO – JBO.****EGZ.3**

INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
STADIUM OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
DATA	30 KWIECIEŃ 2018

OPRACOWANIE – AUTORZY :

Architektura i konstrukcja	<u>mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI</u> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr MPOIA/021/2006 Członek MOIA nr MP-1243 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr 1563/94 Członek MOIIB nr MAP/BO/6383/02	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/021/2006 Dulowa, ul. Krakowska 91 b tel. 032/6138 475 mgr inż. bud. BOGDAN STEFAŃSKI uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 1563/94 Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475
-------------------------------	--	---

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018

data.....

Z-ca KIEROWN
Biuro Obsługi Mieszkańców

podpis.....

Paweł Suski

Spis zawartości:

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury

Oznaczenia	Nazwa	Nr str.
	STRONA TYTUŁOWA.	1
	SPIS ZAWARTOŚCI.	2
Część I	OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.34 UST 3 PKT3 PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO IZBY AUTORÓW PROJEKTU.	3 - 9
Część II	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.	10 - 15
Część III	INFORMACJA BIOZ	16 + 18
Część IV	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	19 - 65
	CZĘŚĆ OPISOWA.	20 - 37
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA.	38 - 65

Stwierdzam zgodność z oryginałem

1 4 -08- 2018 data..... podpis..... z..... WNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców

Paweł Suski

URZĄD MIEJSKI
WIAWOCZENIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury

CZĘŚĆ I.

OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.34 UST 3 PKT3 PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO IZBY AUTORÓW PROJEKTU.

1. Oświadczenia projektantów.
2. Uprawnienia i przynależność do izb inżynierskich.
3. Mapa ewidencyjna.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis Osobisty Mieszkańców

Paweł Suski

3

U R Z A D N I E
Jaworzno, 30.04.2018 r.
Wydział
Urbanistyczny i Architektury

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zm. / jako autor projektu pt. „STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "POD CHMURKĄ" PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO. ” dla zamierzenia realizowanego na Dz. Nr 3/39 obręb 300 w miejscowości JAWORZNO przy ul. Szymanowskiego przez :

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b , 43-600 Jaworzno

Oświadczam

że projekt budowlany - sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.

OPRACOWANIE		
BRANŻA	AUTORZY PROJEKTU	PIECZĄTKA I PODPIS
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. Arch. BOGDAN STEFAŃSKI DULOWA UL. TENCZYŃSKA 5, 32-545 KARNIOWICE uprawnienia architektoniczne nr MPOIA/021/2006 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 1563/94 Członek MOIIB nr MAP/BO/6383/02	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/021/2006 Dulowa, ul. Krakowska 91 b tel. 032 6138 475 mgr inż. bud. BOGDAN STEFAŃSKI uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 1563/94 Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018z-ca KIEROWNIKA
data.....Biuro Obsługi Zamawiających I

Paweł Suski

IZBA ARCHITEKTÓW
POLSKA REPUBLIKAMAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt OKK/Upb/27/06MP

Kraków, dnia 19 czerwca 2006 r.

DECYZJA nr MPOIA / 021 / 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Bogdan Stefański
urodzony dnia 17 listopada 1964 r., w Trzebinii
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

dr inż. arch. Witold Gilewicz, Przewodniczący OKK

dr hab. inż. arch. prof. Płk. Władysław Celadyn, V-ce Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Witold Sztorc, V-ce Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Maria Kowalczyk, Sekretarz OKK

mgr inż. arch. Jerzy Głodkiewicz, członek OKK

mgr inż. arch. Dorota Krzyżanowska, Członek OKK

mgr inż. arch. Jan Szepiński, Członek OKK

mgr inż. arch. Artur Trześnia, Członek OKK

mgr inż. arch. Jolanta Wąsik, członek OKK

za zgodność
z oryginałem

30.06.2006

mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Otrzymują:

1. Pan Bogdan Stefański, zam. Dulowa, ul. Tenczyńska 5, 32-545 Kamiówice
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów.
4. afa

30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl <http://www.malopolska.izba.pl>
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O. Kraków N. 94 1822 9901 110132342

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIK.
data..... podpis.....

Paweł Suski

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNI
Wydział
Urbanistyki i Architektury



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYNAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. BOGDAN STEFAŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/021/2006**, jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-1243**.

Członek czynny od: 23-08-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-04-2018 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-09-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-1243-69EB-EC81-BBEF-38E1

30 KWI. 2018
mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis..... szkańców

Paweł Suski

URZĄD WOJEWÓDZKI

w Katowicach
Wydział Architektury i Kształtowania
40-002 Katowice, ul. Jagiellońska 25
0314259

Nr ewid. 1563/94

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Katowice, dnia 13 grudnia 1994 r.
Dzielnica Architektury

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 2, §
i § 13 ust. 1 pkt. 2... rozporządzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46
z późn.zm. (Dz.U.Nr 69) 91 poz. 299) stwierdza się, że:

Obywatel BOGDAN S T E F A Ń S K I

..... magister inżynier budownictwa Za zgodność
z oryginałem

urodzony dnia 17 listopada 1964 r. w Trzebini

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania sa-
modzielnej funkcji .. projektanta oraz kierownika budowy i robót

..... w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

30 XII 2018
mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOI/011/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 5438 475

Obywatel BOGDAN S T E F A Ń S K I Jest upoważniony do :

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców i
14-08-2018 data..... podpis.....
Paweł Suski

Wojewody
Zatwierdza
7

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZEM
Wydział
Urbanistyki i Architektury

PROJEKT
1 / 5
MIASTO PRON
OCIOAN CIAA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QXZ-GB6-XHG *

Pan Bogdan Stefański o numerze ewidencyjnym MAP/BO/6383/02
adres zamieszkania ul. Tenczyńska 5, 32-545 Karniowice, Dulowa
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

30 KWI. 2019

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPO.170212.006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475


* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
Biura Obsługi Mieszkańców I
14-08-2018
data..... podpis.....
Paweł Suski

MAPA ZASADNICZA
obr. 300 0300: dz. 3/39

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH

Wydział
Urbanistyki i ArchitekturyJaworzno dn. 2018-03-06
Sporządził(a) wydruk: Kamila KurzejaStwierdzam zgodność z oryginałem
Biurowy Obsługi Mieszkańców I14-08-2018
data.....podpis
Paweł Suski

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury

CZĘŚĆ II.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

TEMAT OPRACOWANIA	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „ POD CHMURKĄ PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.
ADRES INWESTYCJI	JAWORZNO - ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. OPIS TECHNICZNY
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1:500, 1: 250

OPRACOWANIE:		
Architektura	mgr inż. Arch. BOGDAN STEFAŃSKI DULOWA UL. TENCZYŃSKA 5, 32-545 KARNIOWICE uprawnienia architektoniczne nr MPOIA/021/2006	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez oparć i zez. nr upr. MPOIA/021/2006 Dulowa, ul. Krakowska 91 b tel. 032 6138 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018
data.....

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Głównego Mieszkańców I
podpis.....

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI: 30.kwiecień 2018 r. *Paweł Suski*

ko

1. OPIS TECHNICZNY

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIU
Wydział
Urbanistyki i Architektury

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Zamierzeniem inwestycyjno - budowlanym jest **BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „, POD CHMURKĄ PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO -JBO** na dz. Nr 3/39 obr. 300, j. ewid. Jaworzno - miasto.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DAJSZEGO UŻYTKOWANIA.

Teren inwestycji stanowi część działki nr 3/39 położonej przy ul. Szymanowskiego.

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej wewnętrznej dz. Nr 11/5 oraz drogi dojazdowej dz. Nr 3/40 ul. Szymanowskiego. Obecnie teren jest nieużytkowany, częściowo ogrodzony (od strony północno - zachodniej istnieje ogrodzenie Ośrodka Dla Osób Niepełnosprawnych, od strony północno - wschodniej istnieje częściowe ogrodzenie i żywopłot oddzielający teren zagospodarowany od nieużytku, natomiast od strony drogi teren jest nieogrodzony. Od strony północno zachodniej znajduje się budynek stacji trafo Tauron S.A. oraz przebiegają kablowe przyłącza energii elektrycznej, natomiast od strony południowo - wschodniej przez działkę przebiega wodociąg oraz rurocią centralnego ogrzewania. Cały teren ukształtowany jest ze spadkiem w kierunku zachodnim, porośnięty trawą oraz licznymi drzewami.

W najbliższym otoczeniu terenu znajduje się przedszkole oddzielone własnym ogrodzeniem, budynki mieszkalne wielorodzinne, Ośrodek Zdrowia, drogi dojazdowe i miejsca postojowe dla mieszczących się w pobliżu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ponadto w dużym stopniu tereny przyległe są uzbrojone w sieci mediów technicznych / kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć energetyczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU W TYM URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANymi, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, W TYM OKREŚLAJĄCY PARAMETRY TECHNICZNE DRÓG POŻAROWYCH, SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIĄJĄCE PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ, UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU.

3.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU.

Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie.

Projektuje się ogrodzenie terenu inwestycji (części działki nr 3/39) i zmianę jej sposobu użytkowania na przestrzeń rekreacyjną w której skład wchodzić będzie:

- 12 urządzeń sportowych do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna)
- 6 ławek
- 3 kosze na śmieci
- 1 tablica informacyjna
- 1 stojak na rowery
- zielen niska (trawniki)
- nawierzchnia utwardzona, schody, podjazd, alejka żwirowa
- ogrodzenie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis.....

Paweł Suski

Całkowita przewidywana powierzchnia terenu pod inwestycję wynosi ok. 700,00 m²

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ
Urbanistyki i Architektury

3.2. Układ komunikacyjny.

Dostęp do terenu inwestycji (części ogrodzonej objętej opracowaniem) odbywał się będzie poprzez projektowane wejścia od strony południowo - wschodniej oraz wjazd od strony południowo - zachodniej z działki nr 3/40.

W zakresie komunikacji wewnętrznej dla terenu inwestycji - projektuje się utwardzenie komunikacji wewnętrznej z kostki brukowej oraz gresu kamiennego zgodnie z załącznikiem graficznym Rys. A1.

Teren inwestycji będzie miał zapewniony dostęp dla samochodu straży pożarnej oraz karetki pogotowia z drogi dojazdowej (parkingu) zlokalizowanego wzdłuż projektowanego ogrodzenia od strony południowo - zachodniej.

4. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTEKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Działka nie figuruje w rejestrze zabytków. Nie jest wymagane uzyskanie opinii konserwatorskiej.

5. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.

- Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.
- Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na zmianę środowiska i krajobrazu. Teren nie znajduje się w obszarze objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody. Funkcja i charakter zamierzenie inwestycyjnego, jego eksploatacja nie powodują emisji pyłów, hałasu, wibracji i promieniowania. Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników.
- Przy budowie w/w obiektu w miarę możliwości należy używać materiałów naturalnych, nie mających wpływu na środowisko i życie ludzkie.

6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.

- 6.1. Zagospodarowanie powstałych z wykopów mas ziemnych - na nieutwardzony teren działki Inwestora.
- 6.2. Odprowadzenie wód opadowych z istniejących i projektowanych nawierzchni utwardzonych- odbywał się będzie na nieutwardzony teren działki Inwestora.
- 6.3. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji nie przekracza granicy działki Inwestora - dz. Nr 3/39

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Usług i Szczegółów

14.08.2018

Paweł Suski

URZĄD MIASTO
W JAWORZEM
Dzielnica
Inżynieria i Architektury

- 6.4. Odpady stałe gromadzić w pojemnikach stalowych okresowo wywożonych przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem.
- 6.5. Kategoria obiektu - zgodnie z załącznikiem nowego Prawa Budowlanego obiekt zalicza się do **kategorii VIII**- inne budowle.
- 6.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz.U. z 2010r Nr 213, poz. 1397/ przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.
- Pomiary sporządzone na działce w obecności Inwestora.
- Mapa ewidencyjna.
- Obowiązujące przepisy prawne.

Opracowanie:

30 KWI 2019

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MB.01.4.02 IV 2006
Dulowa, ul. Kłaczewska 91 b
tel. 032 6138 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

1.4-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
Biurowo Ogólnego Zarządców I
data..... podpis.....

Paweł Suski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI skala 1:500

Urbanistyki i Architektury

1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - 3 kondygnacyjny
2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA
3. ISTNIEJĄCE BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
4. ISTNIEJĄCA STACJA TRAFU TAURON S.A.
5. ISTNIEJĄCY RUROCIĄG CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6. ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY
7. ISTNIEJĄCE KABLOWE PRZEWODY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
8. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PANELOWE
9. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE BETONOWO - STALOWE
10. ISTNIEJĄCY CHODNIK WZDŁUŻ DROGI.
11. PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
12. PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY
13. PROJEKTOWANE SCHODY I PODJAZD NA ROWERY
14. PROJEKTOWANA ŁAWKA
15. PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI
16. PRASA DO NÓG (podwójna) - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne ,
wymiary 2379/600mm, strefa 5379/3550mm
17. PIECHUR (podwójny)- sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 2789/800mm, strefa 5793/3832mm
18. WIOŚLARZ (podwójny) - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 2523/1660 mm, strefa 5523/4660mm
19. ORBITREK (podwójny) - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 600/3460mm, strefa 3550/6460mm
20. KOŁA THAI CHI - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 1550/1158 mm, strefa 4158 /4550mm
21. TRENAŻER RĄK - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 1248/992/1660 mm, strefa 4250/3990mm
22. ROWER - - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 472/1112mm, strefa 3472/4112mm
23. DRABINKA + PODCIĄG NÓG - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 1581/600mm, strefa 4581/4061mm
24. ŁAWKA SKOŚNA + PROSTOWNIK PLECÓW- sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 1269/1642mm, strefa 4269/4642mm
25. PRZYWODZICIEL SIEDZĄCY NÓG + MOTYL KLASYCZNY - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES
lub równoważne, wymiary 3015/1424 mm, strefa 6015 / 4424 mm
26. WAHADŁO + TWISTER - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 1702/801mm, strefa 3801/4702mm
27. STEPER (podwójny)- sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne,
wymiary 1666/590mm, strefa 4690/3590mm

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Kiełkowska 91 b
tel. 032 6138 475

OZNACZENIA GRAFICZNE:

-  GRRANICA DZIAŁKI
-  OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
-  PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE
-  PROJEKTOWANE WEJŚCIE NA TEREN REKREACYJNY
-  PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN REKREACYJNY
-  ISTNIEJĄCE DRZEWIA
-  ISTNIEJĄCY PIEŃ DRZEWIA PO WYCINCE
DO PLANOWANEGO USUNIĘCIA
-  PROJEKTOWANA ŁAWKA
-  PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
-  PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI
-  PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY
-  ISTNIEJĄCY ŻYWOPIOT

-  SCHODY I PODJAZD DLA ROWERÓW
-  OBRZEŻE BETONOWE
-  KOSTKA PROSTOKĄT HOLLAND
-  GRYS KAMIENNY
-  TRAWA OGRODOWA - zasiewana

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "POD CHMURKĄ" PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	DATA	14-08-2018
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	SKALA	1:500
		DATA	30.IV.2018r.
		SKALA	Z-1a

Z-C KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców I

UWAGI:

- WYMIAROWANIE SPRZĘTÓW PRZEPROWADZONE JEST POD KĄTEM 90° DO GRANIC DZIAŁKI
- SZCZEGÓŁOWE WYMIAROWANIE SCHODÓW, ŚCIEŻEK ŁAWEK I KOSZY POKAZANE ZOSTAŁO NA RYS. A1
- OGRODZENIE ZWYMIAROWANE NA RYS. A1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA**DZIAŁKI skala 1:250**URZĄD MIEJSKI
JAWORZNO
Wydział
Urbanistyki i Architektury

1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - 3 kondygnacyjny
2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA
3. ISTNIEJĄCE BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
4. ISTNIEJĄCA STACJA TRAFO TAURON S.A.
5. ISTNIEJĄCY RUROCIĄG CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6. ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY
7. ISTNIEJĄCE KABLOWE PRZEWODY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
8. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PANELOWE
9. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE BETONOWO - STALOWE
10. ISTNIEJĄCY CHODNIK WZDŁUŻ DROGI.
11. PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
12. PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY
13. PROJEKTOWANE SCHODY I PODJAZD NA ROWERY
14. PROJEKTOWANA ŁAWKA
15. PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI
16. PRASA DO NÓG (podwójna) - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 2379/600mm, strefa 5379/3550mm
17. PIECHUR (podwójny) - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 2789/800mm, strefa 5793/3832mm
18. WIOŚLARZ (podwójny) - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 2523/1660 mm, strefa 5523/4660mm
19. ORBITREK (podwójny) - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 600/3460mm, strefa 3550/6460mm
20. KOLA THAI CHI - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 1550/1158 mm, strefa 4158 /4550mm
21. TRENAŻER RĄK - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 1248/992/1660 mm, strefa 4250/3990mm
22. ROWER - - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 472/1112mm, strefa 3472/4112mm
23. DRABINKA + PODCIĄG NÓG - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 1581/600mm, strefa 4581/4061mm
24. ŁAWKA SKOŚNA + PROSTOWNIK PLECÓW- sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 1269/1642mm, strefa 4269/4642mm
25. PRZYWODZICIEL SIEDZĄCY NÓG + MOTYL KLASYCZNY - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 3015/1424 mm, strefa 6015 / 4424 mm
26. WAHADŁO + TWISTER - sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 1702/801mm, strefa 3801/4702mm
27. STEPER (podwójny)- sprzęt do ćwiczeń np. firmy HERKULES lub równoważne, wymiary 1666/590mm, strefa 4690/3590mm

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawnienia budowlane w specjalności
 architektonicznej do projektowania
 bez ograniczeń
 nr upr. MPOIA/021/2006
 Działowa, ul. Makowska 91 b
 tel. 032 6138 475

OZNACZENIA GRAFICZNE:

GRANICA DZIAŁKI



OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM



PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE



PROJEKTOWANE WEJŚCIE NA TEREN REKREACYJNY



PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN REKREACYJNY



ISTNIEJĄCE DRZEWIA

ISTNIEJĄCY PIEŃ DRZEWIA PO WYCINCIE
DO PLANOWANEGO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANA ŁAWKA



PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA



PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI



PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY



ISTNIEJĄCY ŻYWOPLÓT



SCHODY I PODJAZD DLA ROWERÓW



OBRZEŻE BETONOWE



KOSTKA PROSTOKĄT HOLLAND



GRYS KAMIENNY




TRAWA OGRODOWA - zasiewana

Jaworzno 43-600
 ul. Grunwaldzka 72a
 tel. (32) 752- 01- 57
 kom. 601 237 331
 architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "POD CHMURKĄ" PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT		INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	Stwierdzam zgodność z oryginałem -08-2018 Z-ca KIEROWNIKA Biurowo obsługa mieszkańców I podpis.....	
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	SKALA	DATA
		1:250	30.IV.2018r.



1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK
2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK
3. ISTNIEJĄCE BUDYNEK
4. ISTNIEJĄCA STACJA TI
5. ISTNIEJĄCY RUROCIĄ
6. ISTNIEJĄCY RUROCIĄ
7. ISTNIEJĄCE KABLOWE
8. ISTNIEJĄCE OGRODZE
9. ISTNIEJĄCE OGRODZE
10. ISTNIEJĄCY CHODNIK
11. PROJEKTOWANA TAB
12. PROJEKTOWANY STC
13. PROJEKTOWANE SCH
14. PROJEKTOWANA ŁAW
15. PROJEKTOWANY KOŚ
16. PRASA DO NÓG (podwymiary 2379/600mn
17. PIECHUR (podówjny wymiary 2789/800mn
18. WIOŚLARZ (podwójn wymiary 2523/1660 n
19. ORBITREK (podwójny wymiary 600/3460mn
20. KOŁA THAI CHI - spr: wymiary 1550/1158 n
21. TRENAŻER RAK - spr: wymiary 1248/992/1c
22. ROWER - - sprzęt do wymiary 472/1112mn
23. DRABINKA + PODCIĄ wymiary 1581/600mn
24. ŁAWKA SKOŚNA + PR wymiary 1269/1642m
25. PRZYWODZICIEL SIEC lub równoważne, wymi
26. WAHADŁO + TWISTEI wymiary 1702/801mn
27. STEPER (podwójny)- wymiary 1666/590mn

OZNACZENIA GRAFICZNE

- | | |
|---|-------------------------|
|  | GRANICA D |
|  | OBSZAR OBJ |
|  | PROJEKTOW |
|  | PROJEKTOW |
|  | PROJEKTOW |
|  | ISTNIEJĄCE |
|  | ISTNIEJĄCY
DO PLANOW |
|  | PROJEKTOW |
|  | PROJEKTOW |
|  | PROJEKTOW |
|  | PROJEKTOW |
|  | ISTNIEJĄCY |

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA

1 4 data 08. 2018. podpis... *[signature]* Biuro Obsługi Mieszkańców

UWAGI:

UWAGI: *Paweł Suski*
- WYMIAROWANIE SPRZĘTÓW PRZEPROWADZONE
JEST POD KĄTEM 90° DO GRANIC DZIAŁKI
- SZCZEGÓŁOWE WYMIAROWANIE SCHODÓW, ŚCIEŻEK,
ŁAWEK I KOSZY POKAZANE ZOSTAŁO NA RYS. A1
- OGRODZENIE ZWYMIAROWANE NA RYS. A1

CZĘŚĆ III.


INFORMACJA BIOZ.

URZĄD MIEJSKI
w JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyczny i Architektury

TEMAT OPRACOWANIA	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „ POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.
ADRES INWESTYCJI	JAWORZNO - ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. OPIS TECHNICZNY

OPRACOWANIE:		
Architektura i Konstrukcja	mgr inż. Arch. BOGDAN STEFAŃSKI DULOWA UL. TENCZYŃSKA 5, 32-545 KARNIOWICE uprawnienia architektoniczne nr MPOIA/021/2006 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 1563/94 Członek MOIIB nr MAP/BO/6383/02	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/021/2006 Dulowa, ul. Krakowska 91 b tel. 032 6138 475  mgr inż. bud. BOGDAN STEFAŃSKI uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 1563/94 Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców I

14-08-2018
data.....podpis.....

Paweł Suski

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI: 30 kwiecień 2018 r

Opis techniczny - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)..

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZIE
Wydział
Inżynierii i Architektury

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- wykopy pod fundamenty słupków ogrodzenia
- wykonanie fundamentów z osadzeniem słupków ogrodzenia
- montaż paneli ogrodzeniowych
- montaż furtek i bramy wjazdowej
- wykonanie schodów betonowych oraz pochylni
- wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz żwirowych - alejka
- wykonanie fundamentów do montażu sprzętów do ćwiczeń
- montaż sprzętów do ćwiczeń
- zamontowanie elementów małej architektury - ławki, kosze , tablica, stojak na rowery
- uporządkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRCE, ROZBUDOWIE, BUDOWIE.

- brak

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie.

4. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS BUDOWY:

- Zagrożenie wynikające z prowadzenia robót w wykopach oraz w otoczeniu wykopów. Roboty, które wymagają prowadzenia czynności w wykopach oraz otoczeniu wykopów otwartych będą stwarzały dla pracowników zagrożenie zasypania gruntem wskutek niezachowania stateczności skarpy. Warunki bezpieczeństwa mogą ulec pogorszeniu w przypadku ulewnych deszczów.

- Zagrożenia wynikające z prowadzenia robót ciężkim sprzętem budowlanym, a w szczególności koparką i ciężkimi środkami transportu. Pracownicy przeprowadzający roboty towarzyszące podczas użytkowania w/w sprzętu budowlanego pracować będą w strefie zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa (nieuwaga pracowników przy pracy w bliskości maszyn budowlanych, możliwość wywrócenia się koparki, zagrożenia przy rozładunku samochodów dostawczych itp.).

- Zagrożenia wynikające z pracy z wykorzystaniem elektronarzędzi. Prace montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (np. piła do cięcia drewna) i innych (młoty, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzają ryzyko występowania urazów u pracowników wskutek np. nieprawidłowej obsługi, złego stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi. Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych (np. wibratory, szlifierki, wyrzynarki) mogą okazać się niebezpieczne z uwagi na możliwość porażenia prądem.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców I

1 4-08-2018 data..... podpis.....

Paweł Suski

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Dział
Urbanistyki i Architektury

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a/ Przy wykonaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

b/ Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. Nr 47 poz.401, rozdział 9- Roboty na wysokościach, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

c/ Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; dz.U.nr 47 poz.401 rozdział 7 - maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFIE NIEBEZPIECZNEJ.

Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z planowaną inwestycją w strefie niebezpiecznej należy uwzględnić zalecenia podane w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 sprawie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, a w szczególności - Roboty na wysokości.

Opracowanie

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr upr. MPD.W/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 61 38 475
30 KWI. 2013

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 61 38 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis..... Inżynierów i
Paweł Suski

CZĘŚĆ IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „, POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO -JBO.
ADRES INWESTYCJI	JAWORZNO - ul. Szymanowskiego, dz. nr 3/39, obręb 300
INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b

SPIS ZAWARTOŚCI:**IV.1. CZĘŚĆ OPISOWA.****IV.2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.**NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

- Rys. A1 - WIDOK Z GÓRY - ogrodzenie, sprzęty, alejki, mała architektura
- Rys. A2 - SCHODY I PODJAZD - widok z góry
- Rys. A3 - PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C
- Rys. A4 - KOSTKA BRUKOWA

OGRODZENIE

- Rys. A5 - OGRODZENIE - widok A-B, B-C, E-F
- Rys. A6 - OGRODZENIE - widok C-D-E
- Rys. A7 - OGRODZENIE - FUNDAMENT POD SŁUPKI
- Rys. A8 - OGRODZENIE - szczegół pojedynczego panelu ogrodzeniowego wraz z słupkiem
- Rys. A9 - OGRODZENIE - szczegół furtki
- Rys. A10 - OGRODZENIE - szczegół bramy wjazdowej
- Rys. A11 - OGRODZENIE - system montażu paneli do słupków

URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ

- Rys. A12 - PODCIĄG NÓG + DRABINKA
- Rys. A13 - ŁAWKA SKOŚNA + PROSTOWNIK PLECÓW
- Rys. A14 - PRASA DO NÓG
- Rys. A15 - TWISTER + WAHADŁO
- Rys. A16 - PIECHUR
- Rys. A17 - ROWER
- Rys. A18 - SIEDZĄCY PRZYWODZICIEL NÓG + MOTYL KLASYCZNY
- Rys. A19 - ORBITREK
- Rys. A20 - TRENAŻER RĄK
- Rys. A21 - KOŁA THAI CHI
- Rys. A22 - WIOŚLARZ
- Rys. A23 - STEPER

MAŁA ARCHITEKTURA

- Rys. A24 - TABLICA INFORMACYJNA
- Rys. A25 - ŁAWKA
- Rys. A26 - KOSZ NA ŚMIECI
- Rys. A27 - STOJAK NA ROWERY

OPRACOWANIE:

Architektura i Konstrukcja	mgr inż. Arch. BOGDAN STEFAŃSKI DULOWA UL. TENCZYŃSKA 5, 32-545 KARNIOWICE uprawnienia architektoniczne nr MPOIA/021/2006 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 1563/94 Członek MOIIB nr MAP/BO/6383/02	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/021/2006 Dulowa, ul. Krakowska 91 b tel. 032 6138 475 mgr inż. bud. BOGDAN STEFAŃSKI uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 1563/94 Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475
-------------------------------	---	---

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI: 30 kwiecień 2018 r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

 1 4 -08- 2018 Z-ca KIEROWNIKA
 data..... podpis..... Biuro Obsługi Mieszkańców I

Paweł Suski

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNI
Wydział
Urbanistyki i Architektury

IV.1. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Projektuje się ogrodzenie terenu inwestycji (części działki nr 3/39) i zmianę jej sposobu użytkowania na przestrzeń rekreacyjną w której skład wchodzić będzie:

- 12 urządzeń sportowych do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna)
- 6 ławek
- 3 koszy na śmieci
- 1 tablica informacyjna
- 1 stojak na rowery
- zieleni niska (trawniki)
- schody, alejka
- ogrodzenie

2. NAWIERZCHNIA - Charakterystyka i forma architektoniczna.

2.1. Wiadomości ogólne

Przedmiotem opracowania jest utwardzenia terenu różnego rodzaju nawierzchnią, tak aby utworzyć strefę rekreacyjną. Wejście na teren (część objętą opracowaniem) odbywać się będzie z istniejącego chodnika zlokalizowanego od strony południowo-wschodniej poprzez projektowane schody betonowe wraz z podjazdem dla rowerów, a następnie przez projektowaną furtkę. Na całym terenie zaprojektowano chodnik z kostki brukowej w okolicach wejścia na teren, po obu stronach ogrodzenia, a następnie jedną główną alejkę z grys kamienno o szerokości 2,0 m przebiegającą wzdłuż istniejącego żywopłotu. Woda z powierzchni utwardzonych zostanie odprowadzona na nieutwardzony teren działki Inwestora. Lokalizację utwardzeń objętych opracowaniem zaznaczono na rysunku nr A-1 niniejszej części opracowania.

2.2. Sytuacja - geometria pozioma

Geometria pozioma chodnika i alejki jest oparta na bazie linii prostych o zróżnicowanej szerokości na poszczególnych odcinkach. Ich lokalizacja jest dowiązana do istniejącej granicy terenu. Przyjęte szerokości zaprojektowano według normatywu, a całość przedstawiono w części rysunkowej.

2.3. Rozwiązania wysokościowe

Szczegółowe rozwiązania geometrii pionowej pokazano w części rysunkowej. Niwelację terenu należy poprowadzić w dowiązaniu do istniejącego terenu oraz istniejących krawędzi nawierzchni.

2.4. Projektowane schody i podjazd.

Schody zewnętrzne wraz z murkami bocznymi oraz podjazdem (dla rowerów, wózków dziecięcych) zaprojektowano jako betonowe monolityczne zacierane na gładko (finalne wykończenie schodów) układane na warstwie utwardzonego mechanicznie tłucznia (dobrze klinowanego). Zbrojenie konstrukcyjnie siatką z prętów Ø8 w rozstawie co 15 cm.

Materiał - beton klasy C16/20 (B20), stal A-III N (B-500SP).

Projektowane poręcze boczne nierdzewne, o wysokości 90 i 75 cm od powierzchni poruszania się, montowane odgórnie do murków bocznych.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA:

Dla zabezpieczenia podjazdu oraz pierwszego stopnia, zastosowano antypoślizgową

1 4 -08- 2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis.....
Paweł Suski

taśmę gruboziarnistą np. firmy GRIPPER lub równoważną.
Stosowana w miejscach o dużym i umiarkowanym natężeniu ruchu na śliskich i gładkich powierzchniach m.in. schody, płytki, terakota, kamień, beton. Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, gdyż charakteryzuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, przy czym w przypadku zastosowania na schodach zewnętrznych wymagane jest zastosowanie kleju uszczelniającego Edge Fix. Jest to taśma samoprzylepna, której montaż odbywa się poprzez przyklejenie na odpowiednio przygotowane podłoże, w temperaturze minimalnej 7 - 10 stopni.

- Taśma antypoślizgowa gruboziarnista
- szerokość 100 mm, długość minimalna 11,10 mb

2.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni - chodnik i alejka.

Konstrukcję i technologię nawierzchni przyjęto w oparciu o metodologię opartą wg rozporządzenia MTiGM z 02.03.1999r. oraz w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dla dróg o małym natężeniu ruchu.

OBRZEŻA BETONOWE:

Obramowanie nawierzchni chodnika i alejki żwirowej stanowią obrzeża betonowe o wymiarach 6/20/100cm w kolorze szarym osadzone na fundamencie betonowym gr. 10 cm. Zaleca się ustawić je przez przestąpieniem do układania kostki brukowej i wysypywania grys. Przed ich ułożeniem pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży.

- Kolor szary - 68,50 mb

KOSTKA BRUKOWA:

Zastosowano kostkę prostokątną HOLLAND lub równoważną, gr. 8 cm o wymiarach 10/20 cm w kolorze szarym.

- Powierzchnia - 7,75 m²

Warstwy materiałowe chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr 5-8 cm (po zagęszczeniu),
- podbudowa właściwa, kruszywo o frakcji ziaren 30-60mm gr 30 cm
- grunt rodzimy

GRYS KAMIENNY:

- grubość warstwy 10 cm
- zapotrzebowanie ok. 14 ton
- powierzchnia - 55.0 m²
- kolorystyka - dowolna

Warstwy materiałowe ścieżki kamiennej:

- nawierzchnia z grys kamiennego frakcji 8 - 16 mm
- podbudowa właściwa, kruszywo o frakcji ziaren 30-60mm gr 20 cm
- grunt rodzimy

UWAGI KOŃCOWE

- Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi;
- Materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym
- Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
Biura Usług i Szkoleń
data: 14-08-2018 podpis: *[podpis]*

Paweł Suski

3. OGRODZENIE - Charakterystyka i forma architektoniczna

3.1. Panele przetłaczane:

Zaprojektowano panele stalowe ocynkowane w kolorze zielonym RAL 6005, zgrzewane są z drutów pionowych i poziomych fi 5 mm w formę kraty o oczkach 50x200 mm. Cechą charakterystyczną tego typu paneli są wzdłużne przetłoczenia, które znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszą jego walory estetyczne. Zastosowano panele typu 2V (posiadające dwa przetłoczenia) o wysokości 1230 mm i stałej szerokości 2500 mm.

Zastosowano panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenów szkół, przedszkoli przystanków autobusowych itp. które pozbawione są górnych końcówek drutów (grzebienia), zapobiegając w ten sposób ewentualnej możliwości zranienia osób mogących w sposób niedozwolony przechodzić przez ogrodzenie.

Ze względu na nieforemny kształt przebiegu ogrodzenia część paneli projektuje się z elementów docinanych na wymiar, w tym wypadku należy dokonać ich skrócenia w miejscu instalacji (na placu budowy). Czynność cięcia paneli realizujemy za pomocą nożyc (umożliwiających cięcie prętów do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50mm, możliwie blisko zgrzewu. Przecięte pręty zabezpieczamy zaprawką lakierniczą w danym kolorze.

3.2. Słupki ogrodzeniowe :

Zaprojektowano słupki stalowe ocynkowane w kolorze zielonym RAL 6005, wykonane z kształtownika prostokątnego 60x40 oraz 100x100 mm, zamkniętego od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków dostosowana jest do wymiarów poszczególnych paneli oraz spadków terenu - zaprojektowano słupki dł. 200 cm. Podstawowy rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2580 mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w ziemi, dlatego zaprojektowano osadzenie słupków w fundamencie betonowym monolitycznym.

3.3. Obejmy montażowe:

Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Kształt obejm zapewnia trwałe i solidne zamocowanie elementów ogrodzenia. Wyróżnia się trzy typy obejm: końcowe, pośrednie i narożne. Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub, nakrętek i podkładek M8. Istnieje możliwość zastosowania do obejm

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców I
14-08-2018
data.....podpis.....
Paweł Suski

specjalnych nakrętek samozrywalnych, które uniemożliwiają zdemontowanie ogrodzenia.

Liczba obejm zakładanych na słupki zależna jest od wysokości ogrodzenia.

URZĄD MIEJSKI
w JAWORZNIE
Załącznik nr 1
Urbanistyczny i Architektury

3.4.Furtka.

Zaprojektowano furtkę ogrodzeniową jednoskrzydłową w kolorze zielonym RAL 6005 o wymiarach 1200 mm w świetle słupków oraz 1200 mm wysokości, ocynkowaną, wykonaną z profili zamkniętych 50x 50mm (rama) oraz drut fi 5 mm (wypełnienie). Furtka wyposażona w zamek z samodomykaczem.

3.5.Brama wjazdowa.

Zaprojektowano bramę wjazdową ogrodzeniową dwu skrzydłową w kolorze zielonym RAL 6005 o wymiarach 3500 mm w świetle słupków oraz 1200 mm wysokości, ocynkowaną, wykonaną z profili zamkniętych 50x 50mm (rama) oraz drut fi 5 mm (wypełnienie). Brama wyposażona w zamek i bolec.

3.6.Fundament pod słupki.

Zaprojektowano słupki betonowe monolityczne o parametrach 300 x 300 x 800 mm (dł. x szer. x gł.) wykonane z Betonu C16/20 (B20). Głębokość posadowienia słupka ogrodzeniowego w słupku betonowych wynosi od 50 - 70 cm w zależności od spadku terenu.

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

30 KWI. 2019

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców I
14-08-2018
data.....podpis.....
Paweł Suski

4. SPRZĘT DO ĆWICZEŃ - Charakterystyka .

4.1. PIECHUR PODWÓJNY NA PYLONIE- zał. graficzny A-16.

Funkcje: Wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych. Zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca.


Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego używania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 800x2789 mm
- wysokość sprzętu - 1230 mm
- wysokość pylonu - 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 5793 x 3832 mm

Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-d04 lub równoważny



Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis..... kańców I

Paweł Suski

4.2. ŁAWKA SKOŚNA + PROSTOWNIK PLECÓW NA PYLONIE - zał. graf. A-13.


Funkcje: Wzmocnienie mięśni brzucha oraz mięśni dolnych partii pleców. Utrata tkanki tłuszczowej i ogólna poprawa kondycji. Wzmacnianie mięśni pleców w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, wzmacnianie mięśni brzucha, ogólne wzmocnienie całych pleców, poprawa kondycji.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 1269x1642 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 4269 x 4642 mm



Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D10/1 + THJ-D10/2 lub równoważny

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Ur. Obsługi Mieszkańców I
Data: 08.2018 podpis: *[signature]*

Paweł Suski

4.3. ORBITREK PODWÓJNY NA PYLONIE - zał. graficzny A-19.

Funkcje: Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową.


Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego używania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 600 x 3460mm
- wysokość sprzętu - 1524 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 3550 x 6460 mm

Producent : HERKULES seria KSIEŻYCOWA THJ-D11 lub równoważny



Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Wszkkańców I
data..... podpis.....

Paweł Suski

4.4. WAHADŁO + TWISTER NA PYLONIE - zał. graficzny A-15.

Funkcje: Budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha, poprawia ruchomość stawów biodrowych oraz ogólna wydajność organizmu. Wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych oraz mięśni brzucha. Korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krążenie.


Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego używania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 1702 x 801 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 3801 x 4702 mm

Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D21/1 + THJ-D03 lub równoważny



Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
1 4 -08- 2019 Proszę o usługi mieszkańców i
data.....podpis. *[Signature]*
Paweł Słuski

4.5. DRABINKA + PODCIĄG NÓG NA PYLONIE- zał. graficzny A-12


Funkcje: Budowa mięśni brzucha, budowa i wzmacnianie mięśni kończyn górnych, rozgrzewka rozciąganie.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego używania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 1581 x 600 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 4581 x 4061 mm



Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D14 lub równoważny

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
14 -U8- 2018 Biuro Obsługi Mieszkańców I
data.....podpis.....

Paweł Suski

4.6. PRASA DO NÓG PODWÓJNA NA PYLONIE - zał. graficzny A-14.

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury


Funkcje: Budowa mięśni brzucha, budowa i wzmacnianie mięśni kończyn górnych, rozgrzewka rozciąganie.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego używania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 2379 x 600 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 5379 x 3550 mm



Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D05 lub równoważny

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców I
data..... podpis.....

Paweł Suski

23

4.7. PRZYWODZICIE SIEDZĄCY NÓG + MOTYL KLASYCZNY NA PYLONIE



- zał. graf. A-18.

Funkcje: Budowa mięśni brzucha, budowa i wzmacnianie mięśni kończyn górnych, rozgrzewka rozciąganie. Wzmocnienie mięśni rąk, mięśni obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej oraz grzbietu.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 3015 x 1424 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 6015 x 4424 mm



Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Urzędu Obsługi Mieszkańców i
Podpis. *[Signature]*

14-08-2018

Paweł Suski

Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D07+THJ- D08 lub równoważny

4.8. ROWER - 1 SZTUKI- zał. graf. A-17.

Funkcje: Zwiększa sprawność i siłę mięśni ramion, brzuch i nóg. Poprawia ogólną kondycję oraz poprawia krążenie.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego używania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 472 x 1112 mm
- wysokość - 1304 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 3472 x 4112 mm



Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA B18 lub równoważny

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Op. Obsługi Mieszkańców

Data: 14-08-2018 podpis: [signature]

Paweł Suski

4.9. TRENAŻER RĄK NA PYLONIE - zał. graf. A-20.

Funkcje: Poprawa ruchomości stawów obręczy barkowej, budowa muskulatury ramion, szczególnie tricepsa, likwidacja tkanki tłuszczowej na górnych partiach ramion. Szczególnie wskazane dla kobiet chcących zachować szczupłe ramiona.

Stopień trudności - łatwe.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego używania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 1248 x 992 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 3990 x 4250 mm



Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców
1.4-08-2018 data..... podpis.....

Paweł Suski

Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D19 lub równoważny

30

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Dziś
Urbanistyk i Architektury

4.10. KOŁA THAI CHI NA PYLONIE - zał. graf. A-21.

Funkcje: Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, zwiększa zakres ruchu ramion, uelastycznia ścięgna i korzystnie wpływa na stawy barkowe i łokciowe oraz nadgarstki. Wskazany dla osób ze zwyrodnieniami stawów obręczy barkowej i z ograniczonym zakresem ruchu ramion. Szczególnie wskazany dla osób starszych.



Stopień trudności - łatwe.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego używania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 1550 x 1158 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 4158 x 4550 mm



Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D18/1 + THJ-D18/2 lub równoważny

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018
data.....
P. MIEROWNIKA
os. Mieszkańców

Paweł Suski

30

4.11. PODWÓJNY WIOŚLARZ NA PYLONIE - zał. graf. A-22.

Funkcje: Budowa masy mięśniowej obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.


Stopień trudności - łatwe.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 1660 x 2523 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 4660 x 5523 mm



Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D23 lub równoważny

Stwierdzam zgodność z oryginałem
14-08-2018 - ca. KIEROWNIKA
data..... podpis.....

Paweł Suski

4.12. PODWÓJNY STEPER NA PYLONIE - zał. graf. A-23.

Funkcje: Wzmacnianie mięśni, nóg i pośladków.


Stopień trudności - łatwe.

Uwagi: Po rozpoczęciu treningu osoby postronne nie powinny zbliżać się do ćwiczącego aby uniknąć urazu. Sprzęt przeznaczony jest do treningu dla osób w każdym wieku. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny ćwiczyć tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Urządzenie siłowni zewnętrznej ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE :

- szerokość/długość sprzętu - 1666 x 590 mm
- wysokość pylonu - 1997- 2000 mm
- wymiar strefy bezpiecznej - 4690 x 3590 mm



Stwierdzam zgodność z oryginałem

Producent : HERKULES seria KSIĘŻYCOWA THJ-D21/2 lub równoważny

1.4 -08- 2018
data.....

na KIEROWNIKA
Ogłoszenia i załączników

Paweł Suski

URZĄD MIASTSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Zadani i Architektury

5. MAŁA ARCHITEKTURA - Charakterystyka i forma architektoniczna

5.1. ŁAWKA - 6 sztuk - zał. graficzny nr A-25

Ławka wolnostojąca - oznaczona na rysunku Z1 numerem 2 zlokalizowana jest na nieutwardzonym terenie (trawa) poprzez montaż kotwami zabetonowanymi w gruncie.

Dane techniczne:

- Wysokość siedziska: 41 cm
- Długość: 204 cm
- Wysokość z oparciem : 77cm

Materiały:

- podstawa z konstrukcji stalowej, rura fi 60, malowane proszkowo - kolor czarny
- oparcie i siedzisko wykonane z drewna iglastego, zaimpregnowane w środkach ochronnych, wykończone lakierobejcą dekoracyjną odporna na trunde warunki atmosferyczne kolor - ORZECH WŁOSKI

5.2. KOSZ NA ŚMIECI - 3 sztuk- zał. graficzny nr A-26

Kosz na śmieci wolnostojący - oznaczony na rysunku Z1 numerem 1, zlokalizowany na utwardzonym nieutwardzonym terenie (trawnik) Wykonany jest z pionowych elementów drewnianych zamocowanych na ruszcie stalowym spawanym z profili zamkniętych. Montaż poprzez amontowanie elementu kotwiącego na gł. min. 30 cm pod powierzchnią gruntu.

Dane techniczne:

- wysokość: 60 cm
- średnica: 44/38 cm
- pojemność: 45L

Materiały:

- konstrukcja: stal czarna ocynkowana, malowana proszkowo
- wkład: blacha ocynkowana
- wykończenie: impregnowane listwy drewniane w kolorze orzech włoski

5.3. STOJAK NA ROWERY - 1 sztuka- zał. graficzny nr A-27

Stojak na rowery, oznaczony na rysunku Z1 numerem 3, projektuje się jako trzystanowiskowy w formie stalowej, ocynkowanej. Stojak kotwiony jest do podłoża - betonowany lub przykręcany. Stojak nie posiada regulacji szerokości stanowisk postojowych dla rowerów, a parkowanie może odbywać się jednostronnie.

Dane techniczne:

- szerokość: 100 cm
- wysokość: 25 cm
- szerokość : 50 cm

Stwierdzam zgodność z oryginałem

7-ca KIEROWNIKA
1 data: 08. 2018 podpis: miejscowość:

Paweł Suski

5.4 TABLICA INFORMACYJNA - 1 sztuka - zał. graficzny nr A-24

Tablica informacyjna - oznaczona na rysunku Z1 numerem 4. Wykonana jest ze spawanej konstrukcji stalowej. Montaż poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego na głębokości ok 80 cm pod powierzchnią gruntu

Dane techniczne:

- wysokość od poziomu terenu: 200 cm
- szerokość : 125 cm
- powierzchnia informacyjna : 120 x 100 cm

6. ZIELEŃ NA TERENIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM.

W zakresie zieleni na terenie objętym opracowaniem projektuje się równomierne rozplantowanie gruntu i obsianie trawą .

Opracowanie : 30 kwiecień 2018

30 KW! 2018

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475
mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca WIEJOWYNIKA
data..... podpis..... Mieszkańców I

Paweł Suski

IV.2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

- Rys. A1 - WIDOK Z GÓRY - ogrodzenie, sprzęty, alejki, mała architektura
- Rys. A2 - SCHODY I PODJAZD - widok z góry
- Rys. A3 - PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C
- Rys. A4 - KOSTKA BRUKOWA

OGRODZENIE

- Rys. A5 - OGRODZENIE - widok A-B, B-C, E-F
- Rys. A6 - OGRODZENIE - widok C-D-E
- Rys. A7 - OGRODZENIE - FUNDAMENT POD SŁUPKI
- Rys. A8 - OGRODZENIE - szczegół pojedynczego panelu ogrodzeniowego wraz z słupkiem
- Rys. A9 - OGRODZENIE - szczegół furtki
- Rys. A10 - OGRODZENIE - szczegół bramy wjazdowej
- Rys. A11 - OGRODZENIE - system montażu paneli do słupków

URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ

- Rys. A12 - PODCIĄG NÓG + DRABINKA
- Rys. A13 - ŁAWKA SKOŚNA + PROSTOWNIK PLECÓW
- Rys. A14 - PRASA DO NÓG
- Rys. A15 - TWISTER + WAHADŁO
- Rys. A16 - PIECHUR
- Rys. A17 - ROWER
- Rys. A18 - SIEDZĄCY PRZYWODZICIEL NÓG + MOTYL KLASYCZNY
- Rys. A19 - ORBITREK
- Rys. A20 - TRENAŻER RĄK
- Rys. A21 - KOŁA THAI CHI
- Rys. A22 - WIOŚLARZ
- Rys. A23 - STEPER

MAŁA ARCHITEKTURA

- Rys. A24 - TABLICA INFORMACYJNA
- Rys. A25 - ŁAWKA
- Rys. A26 - KOSZ NA ŚMIECI
- Rys. A27 - STOJAK NA ROWERY

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
1 4 -08- 2018
data.....podpis.....
Paweł Suski

295.09

293.45

wod150c

436

50

261

20

150

310


120

Ariola Szymanowskiego

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biura Obsługi Mieszkańców I14-08-2018
data:..... podpis:.....

Paweł Suski



PROJEKTOWANA ŁAWKA



PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA



PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI



PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY

I. PRASA DO NÓG

II. PIECHUR

III. WIOŚLARZ

IV. ORBITREK

V. KOŁA THAI CHI

VI. TRENAŻER RAMION

VII. ROWER

VIII. PODCIĄG DO NÓG

+ DRABINKA

IX. ŁAWKA SKOŚNA

+ PROSTOWNIK PLECÓW

X. SIEDZĄCY PRZYWODZICIEL NÓG

+ MOTYL KLASYCZNY


XI. TWISTER + WAHADŁO

XII. STEPER

mgr inż. bud. BOGDAN STEFAŃSKI
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architraw@poczta.fm**A&B ARCHITEKCI S**

PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanow dz. nr 3/39, obręb 30
		INWESTOR	MIĘJSKI ZARZĄD NIERUCH KOMUNALNYCH W JAWOR ul. Północna 9b, 43-600 Jaw
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94		
NAZWA RYSUNKU	WIDOK Z GÓRY	SKALA	1:100
		DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-1

33a



Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis.....

Paweł Suski

Ba p
3/41

eNDc

ksDc

ksDc

e2

3/40

10

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA

Biuro Posług Mieszkańców i
data.....podpis.....

Paweł Suski

392

OZNACZENIA GRAFICZNE:

SCHODY I PODJAZD DLA ROWERÓW
betonowe monolityczne
beton C30, gładzony



OBRZEŻE BETONOWE - 68,50 mb
kolor: szary
wym.: 6/20/100 cm



KOSTKA PROSTOKĄT HOLLAND - 7,75 m²
kolor: szary
wym.: 10/20 cm, gr. 8 cm



GRYS KAMIENNY frakcji 8-16 mm
grubość: 10 cm tj. ok. 14 ton
powierzchnia: 55,0 m²



TRAWA OGRODOWA - zasiewana
powierzchnia: 592,0 m²
wydajność: ok. 40 m²/ 1kg



PROJEKTOWANE OGRODZENIE
PANELOWE, H=120 CM
kolorystyka: RAL 6005



PROJEKTOWANE WEJŚCIE
NA TEREN REKREACYJNY



PROJEKTOWANY WJAZD
NA TEREN REKREACYJNY



ISTNIEJĄCE DRZEWA



ISTNIEJĄCY PIEŃ DRZEWA PO WYCINCE
PLANOWANEGO USUNIĘCIA



PROJEKTOWANA ŁAWKA



PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA



PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI



PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY

I. PRASA DO NÓG

II. PIECHUR

III. WIOŚLARZ

IV. ORBITREK

V. KOŁA THAI CHI

VI. TRENAŻER RAMION

VII. ROWER

VIII. PODCIĄG DO NÓG

+ DRABINKA

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018

7-ca KIEROWNIKA
Opługuje Mieszkańców

data.....podpis.....

Paweł Suski

k


Bz

3/39

-08- 2019 za KIEROWNIKA

podpis: *[Signature]*


~~Pawel Susk~~



URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Biuro
Urbanistyki i Architektury

PROJEKTOWANA PORĘCZ NIERDZEWNA

- montowana do murka betonowego
- h=90 i 75 cm (razem z murkiem)



6 x 10,0 x 45,0

12,53°

PROJEKTOWANA PORĘCZ NIERDZEWNA

- montowana do murka betonowego
- h=90 i 75 cm (razem z murkiem)

PROJEKTOWANA TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

GRUBOZIARNISTA - 100 mm

np. firmy GRIPPER lub równoważna

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-CZ KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców

data: 30.04.2018


podpis: *Pawel Suski*

Pawel Suski

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 762-01-57
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	SCHODY I PODJAZD - WIDOK Z GÓRY	PODPIIS	
SKALA	1:25	DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-2



Stwierdzam zgodność z oryginałem

1 4 - 08 - 2018 data podpis Z-ca KSIĘDZOWNIKA
Poc. Osobliwi Mieszkańców

Paweł Suski


435

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Inżynierii i Architektury

8 cm	KOSTKA BRUKOWA HOLLAND
5 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
30 cm	PODBUDOWA - tłuczeń dobrze klinowany

OBRZEŻE BETONOWE
20/100, gr. 6 cm


10 cm	GRYS KAMIENNY frakcji 8-16 mm
30 cm	PODBUDOWA - tłuczeń dobrze klinowany

FRUNDAMENT POD OBRZEŻE
gr. min 10 cm, podbudowa min. 10 cm

OCZNE

Przekrój B-B

skala 1:25

OBRZEŻE BETONOWE
20/100, gr. 6 cm


8 cm	KOSTKA BRUKOWA HOLLAND
5 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
30 cm	PODBUDOWA - tłuczeń dobrze klinowany

FRUNDAMENT POD OBRZEŻE
gr. min 10 cm, podbudowa min. 10 cmmgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, ul. 032 6138 475mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
Stwierdzono zgodność z wytycznymi
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475
Data: 08-2018
Pawel SuskiJaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm**A&B ARCHITEKCI S.I**

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowski dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C	SKALA	1:25
		DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-3


Przekrój A-A

skala 1:25



Przekrój C-C

skala 1:25



Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca NIERZDZEWNIK
biuro Obsługi Mieszkań
14-08-2018 data..... podpis.....
Paweł Suski

41b

HOLLAND

grubość (cm)	faktura	kolor	[m²]	wymiary (cm)	Waga na palecie (m³)	waga palety (kg)
4	szary	szary			15,36	1410
	czarny	czarny			15,36	1410
	ciemny	ciemny			15,36	1410
6	szary	szary			15,36	1410
	czarny	czarny			15,36	1410
	ciemny	ciemny			15,36	1410
8	szary	szary			15,36	1410
	czarny	czarny			15,36	1410
	ciemny	ciemny			15,36	1410


URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury

grubość:
4, 6, 8 cm





bez fały

grubość:
4, 6, 8 cm



Kolorystyka



mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 613 1475

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 613 1475

data podpis **Paweł Suski**

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architraw@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	KOSTKA BRUKOWA	PODPIIS	
SKALA	-----	DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-4

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury

B

B

C

258

118

259

377

PROJEKTOWANA FURTKA
Z SAMODOMYKACZEM

F

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 252-01-57
kom. 601 237 331
architektura@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.



Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biura Obsługi Mieszkańców

14.06.2018

Paweł Suski

PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
TEMAT STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO-JBO.		LOKALIZACJA JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300	
PROJEKTANT mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94		INWESTOR MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno	
NAZWA RYSUNKU OGRODZENIE -WIDOK A-B, B-C, E-F		SKALA 1:50	DATA 30.IV.2018r.
		NR RYS. A-5	





Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis..... Biuro Ochrony Gospodarki

Paweł Suski

43b

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Kryształ
Urbanistyki i Architektury



mgr inż.-bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr. ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Usług i Własności
data..... podpis.....


Paweł Suski

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.


PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno	
NAZWA RYSUNKU	OGRODZENIE -WIDOK C-D-E	SKALA	1:50	DATA
				30.IV.2018r.
				NR RYS.
				A-6

Ⓒ



Ⓓ

PROJEKTOWANA BRAMA
WJAZDOWA




Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis.....

Paweł Suski

44b



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Stwierdzam zgodność z oryginałem

MATERIAŁ
BETON B-15

4 -08- 2018

data.....

podpis.....

.....

Z-ca KIEROWNIKA

.....

Paweł Suski

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 762- 01- 57
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	FUNDAMENT POD SŁUPKI	SKALA	1:10
		DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-7

PARAMETRY PANELU OGRÓDZENIOWEGO

TYP: 2V

MATERIAŁ: pręty stalowe ocynkowane ogniowo

WYSOKOŚĆ (mm): 1230

SZEROKOŚĆ (mm): 2500

ILOŚĆ PRĘTÓW PIONOWYCH: 50 szt

ŚREDNICA PRĘTÓW PIONOWYCH/ POZIOMYCH: 5 mm

ILOŚĆ PRĘTÓW POZIOMYCH: 11 szt (Z DODATKOWYM PRĘTEM GÓRNYM)

ILOŚĆ MINIMALNA OBEJM DO MONTAŻU: 2 szt

WIELKOŚĆ OCZEK GŁÓWNYCH PANELU: 50mm x 200mm

KOLOR: zielony RAL 6005


PARAMETRY SŁUPKA

MATERIAŁ: profil zamknięty stalowy ocynkowany ogniowo

WYSOKOŚĆ (mm): 2000

PRZEKRÓJ (mm): 40 X 60

KOLOR: zielony RAL 6005



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawniony do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 1563/94
 Duloła, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawnienia budowlane w specjalności
 architektonicznej do projektowania
 bez ograniczeń
 nr upr. MPOIA/021/2006
 Duloła, ul. Krakowska 91 b
 tel. 032 6138 475


Jaworzno 43-600
 ul. Grunwaldzka 72a
 tel. (32) 752-01-57
 kom. 801 237 331
 architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT		INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
PROJEKTOWY		PODPIS	
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ POJEDYŃCZEGO PANELU OGRODZENIOWEGO WRAZ Z SŁUPKIEM	SKALA	1:20
		DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-8

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
 data..... podpis.....
 Paweł Suski




Stwierdzam zgodność z oryginałem

1.4-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
Biurowo Usługi Inżynierów

data.....podpis.....

Paweł Suski

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Biuro
Inżynierii i Architektury



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

PARAMETRY FURTKI

ROZSTAW POMIĘDZY SŁUPKAMI FURTKI: 120 cm
WYSOKOŚĆ FURTKI : 120 cm
PROFIL RAMY : stalowy zamknięty 50 x 50 mm
WYPEŁNIENIE : siatka z drutu fi 5, oczka 50/200 mm
PROFIL SŁUPKA : stalowy zamknięty 100 x 100 mm
WYSOKOŚĆ (mm) : 2000
KOLOR : zielony RAL 6005
WYPOSAŻENIE W SAMODOMYKACZ : tak

Stwierdzam zgodność z oryginałem


14-08-2018
data.....podpis.....
Paweł Suski

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architraw@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANÓWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno	
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ FURTKI	SKALA	1:20	DATA 30.IV.2018r.
		HR. RYS.	A-9	

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Techniczny i Architektury



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr. ewid. 1561/94
Dulowa, ul. Krakowska 91, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

PARAMETRY BRAMY WJAZDOWEJ

ROZSTAW POMIĘDZY SŁUPKAMI BRAMY: 300 cm
WYSOKOŚĆ BRAMY: 120 cm
PROFIL RAMY: stalowy zamknięty 50 x 50 mm
WYPEŁNIENIE: siatka z drutu fi 5, oczka 50/200 mm
PROFIL SŁUPKA: stalowy zamknięty 100 x 100 mm
WYSOKOŚĆ (mm): 2000
KOLOR: zielony RAL 6005

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 -ca KIEROWNIK
Biurowo Główny i mieszkańców

data.....podpis.....

Paweł Suski

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architraw@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.



PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANÓWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006 upr. nr 1563/94	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
POPROS			
NAMNA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ BRAMY WJAZDOWEJ	SKALA	1:20
		DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-10

aksonometria:

rozstaw osiowy:

2,58 m

przekrój A-A:



→ pośrednia

→ początkowa

→ narożna

rodzaje obejm montażowych

legenda:

- 1 słupek 40x60x2,0 xH [mm]
- 2 panel ogrodzeniowy
- 3 obejm montażowa 40x60
- 4 śruba zamkowa M8x25 / A2
- 5 nakrętka zrywająca / A2
- 6 dystans / PE-H
- 7 kapłurek otwieracz liniowy / PE
- opcje:
- 8 kopuła maskująca śrubę / PE
- 9 kopuła maskująca nakrętkę / PE

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawniony do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 1563/94
 Działowa, ul. Krakowska 91 b
 tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawnienia budowlane w specjalności
 architektonicznej do projektowania
 bez ograniczeń
 nr upr. MPOJA/021/2006
 Działowa, ul. Krakowska 91 b
 tel. 032 6138 475

Minimalna ilość obejm z nakrętkami zrywającymi - 2 kpl / słupek

Jaworzno 43-600
 ul. Grunwaldzka 72a
 tel. (32) 752-01-57
 kom. 601 237 331
 architektaw@poczta.fm


A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	SKANZA	JAWORZNO - ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOJA/021/2006 upr. nr 1563/94	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
INOWA RYSUNKU	SYSTEM MONTAŻU PANELI DO SŁUPKÓW	PODPIIS	
SKALA	1:20	DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-11

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data: 04-08-2018
 podpis: Paweł Suski


Paweł Suski



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawniony do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 1563/94
 Dułowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawnienia budowlane w specjalności
 architektonicznej do projektowania
 bez ograniczeń
 nr upr. MPOIA/021/2006
 Dułowa, ul. Krakowska 91 b
 tel. 032 6138 475

PODCIĄG NÓG + DRABINKA





Stwierdzam zgodność z oryginałem
 Z-ca KIEROWNIKA
 biuro...
 data 14-08-2018 podpis...
 Paweł Śuski

Jaworzno 43-600
 ul. Grunwaldzka 72a
 tel. (32) 752-01-67
 kom. 801 237 331
 architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.


PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
		INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	POCIS	
NAZWA RYSUNKU	THJ-D14	SKALA	
		DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-12



FUNDAMENT gr. 80 cm

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Znamy
KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców i

14-08-2018 data podpis... Paweł Suski



URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury


mgr inż. bud. BOGDAN STEFAŃSKI
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1567/01
Dulowa, ul. Krakowska 91

mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

ŁAWKA SKOŚNA

+

PROSTOWNIK PLECÓW



Stwierdzam zgodność z opisem RZECZOWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców

14-08-2018



data.....podpis.....


Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 762-01-57
kom. 801 237 331
architektaw@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.


PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SKŁADNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
DATA RYSUNKU	THJ-D10/1 + THJ-D10/2	SKALA	DATA 30.IV.2018r. NR RYS. A-13

51a





URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyczny i Architektury



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

PRASA DO NÓG

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-67
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.


PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT		INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	THJ-D05	PODPIIS	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006
SKALA	-----	DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-14

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Usług i Uszkańców
data..... podpis.....

Paweł Suski

522




Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 data
Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Międzygłównych I
podpis

Paweł Suski

52b



4702 mm

365 mm

Ø 89x3

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA

Biuro Obsługi Mieszkańców

data 14-08-2018

podpis

Paweł Suski

URZĄD MIEJSKA
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr. upr. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91b, tel. 032 6138 475



mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475



TWISTER + WAHADŁO

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 762-01-57
kom. 601 237 331
architektura@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	THJ-D21/1 + THJ-D03	SKALA	DATA
			30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-15





mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1560/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

PIECHUR



Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	THJ-D04	SKALA	DATA
			30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-16


Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Poszukiwaczy
data: 4.08.2018
Paweł Suski

54a




Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca IEROWNIKA
14-08-2018
data..... podpis.....
Paweł Suski

54b



3472 mm

4112 mm



440 mm

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawniony do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 1563/94
 Działowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawnienia budowlane w specjalności
 architektonicznej do projektowania
 bez ograniczeń
 nr upr. MPOIA/021/2006
 Działowa, ul. Krakowska 91 b
 tel. 032 6138 475

ROWER

Jaworzno 43-600
 ul. Grunwaldzka 72a
 tel. (32) 752-01-57
 kom. 601 237 331
 architraw@poczta.fm



A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIACKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
		INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	PODPIS	
NAZWA RYSUNKU	THJ-B18	SKALA	
		DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-17

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018, Z-ca KIEROWNIKA
 data podpis mieszkaniec

Paweł Suski





Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018


data

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców I

Paweł Suski



SIEDZACY PRZYWODZICIEL NÓG + MOTYL KLASYCZNY



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475



mgr **BOGDAN STEFAŃSKI**
prawnik budowlany w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-67
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.



PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIANSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	THJ-D07 + THJ D08	SKALA	DATA
			30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-18

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
urzędu Obsługi Mieszkańców i
14-08-2018 podpis... Paweł Suski



Stwierdzam zgodność z oryginałem
 Biuro Obsługi Mieszkańców
 data: 14-08-2018 podpis: *Paweł Suski*
 Paweł Suski

56b



Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca NIERUCHOMOŚCI

Biuro Projektów i Inżynierii

14-08-2018

Paweł Suski

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawniony do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 156/94
 Dulowa, ul. Krakowska 91 tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawnienia budowlane w specjalności
 architektonicznej do projektowania
 bez ograniczeń
 nr upr. MPOIA/021/2006
 Dulowa, ul. Krakowska 91 b
 tel. 032 6138 475



ORBITREK

Jaworzno 43-600
 ul. Grunwaldzka 72a
 tel. (32) 752-01-67
 kom. 601 237 331
 archilaw@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO -JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	THJ-D11	SKALA	DATA
			30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-19

57a




Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018 Z-ca Kierownika
data..... podpis Obsługi Mieszkańców I

Paweł Suski

URZĄD MIEJSKI
w JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475


TRENAŻER RĄK

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 762-01-57
kom. 801 237 331
architekci@poczta.fm


A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	THJ-D19	PODPIS	
SKALA		DATA	30.IV.2018r
		NR RYS.	A-20

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca NIERUCHOMOŚCI
14-08-2018
data..... podpis.....
Paweł Suski



FUNDAMENT gr. 80 cm




Stwierdzam zgodność z oryginałem


14-08-2018
data

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Górnictwa i Energetyki

Paweł Suski



OKŁAD MINISK
w JAWORZNIE
Biuro
Inżynierii i Architektury



903 mm

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

KOŁA THAI - CHI

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	THJ-D18/1+THJ D18/2	SKALA	DATA
		-----	30.IV.2018r.
			NR RYS.
			A-21

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro budowlanych przesłańców i



14-06-2018
data.....

podpis.....

Paweł Suski

59a

FUNDAMENT gr. 80 cm




FUNDAMENT gr. 80 cm

FUNDAMENT gr. 80 cm

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Organizacji Mieszkańców I
data 4.08.2018
Paweł Suski

596


URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyczny i Architektury



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

WIOŚLARZ





FUNDAMENT gr. 40 cm

gr. 80 cm
Stwierdzam zgodność z oryginałem
14-08-2018
data..... podpis.....
Paweł Suski

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 762-01-57
kom. 801 237 331
architraw@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	THJ-D23	PODPIS	
SKALA		DATA	30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-22



FUNDAMENT gr. 80 cm

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018

data.....

Biuro Obsługi Wyszukiarek


podpis.....

Paweł Suski

FUNDAMENT gr. 40 cm

FUNDAMENT gr. 80 cm

605



URZĄD MIEJSKI
w JAWORZNIE
Wydział
Urbanistyki i Architektury

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

STEPPER

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-57
kom. 601 237 331
architraw@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.



architraw@poczta.fm		BRANŻA		ARCHITEKTURA	
PROJEKT BUDOWLANY				LOKALIZACJA	
TEMAT STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300	
				INWESTOR MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno	
PROJEKTANT mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006				PODPIIS	
NAZWA RYSUNKU		SKALA		DATA	NR RYS.
THJ-D21/2		-----		30.IV.2018r.	A-23

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Z-ca KIEROWNIKA
Biurowo-technicznego
14-08-2018 podpis.....

Paweł Suski

FUNDAMENT gr. 80 cm




FUNDAMENT gr. 80 cm

FUNDAMENT gr. 80 cm

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

14-08-2010 Z-ca KIEROWNIKA
data..... podpis.....

Paweł Suski



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1363/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia do projektowania i kierowania
architektonicznymi robotami budowlanymi
bez ograniczeń
Nr upr. MIA/0401/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

TABLICA INFORMACYJNA

LIŚĆ: 1 szt

PARAMETRY

WYSOKOŚĆ OD POZIOMU TERENU: 200 cm

SZEROKOŚĆ: 125 cm

POWIERZCHNIA INFORMACYJNA: 120 x 100 cm

MATERIAŁY:

KONSTRUKCJA STALOWA - stal czarna,

malowana proszkowo środkami odpornymi

w warunkach atmosferycznych -

z palety RAL - czarny 9005

Stwierdzam zgodność z oryginałem

WYKONANIE:

przez zabetonowanie elementu

więciego na głębokości ok 80 cm

w powierzchnię gruntu

Paweł Suski

Jaworzno 43-600 ul. Grunwaldzka 72a tel. (32) 752-01-57 kom. 601 237 331 architraw@poczta.fm		A&B ARCHITEKCI S.C.	
PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		LOKALIZACJA JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300	
PROJEKTANT mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006		INWESTOR MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno	
NAZWA RYSUNKU TABLICA INFORMACYJNA		SKALA	DATA 30.IV.2018r.
			NR RYS. A-24

**ŁAWKA****ILOŚĆ:** 6 szt**MATERIAŁY:**

- PODSTAWA - konstrukcja stalowa, stal czarna, stelaż wykonany z rur stalowych fi 60, zakończonego zaślepkami, ocynkowany malowany proszkowo środkami odpornymi na warunki atmosferyczne, kolorystyka z palety RAL - czarny 9005

- SIEDZISKO I OPARCIE - wykonane z drewna iglastego, zaimpregnowane w środkach ochronnych, wykończone lakierobejcą dekoracyjną odporna na trudne warunki atmosferyczne
kolor - ORZECH WŁOSKI

WYMIARY:

- DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA : 204 cm
- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA : 77 cm
- WYSOKOŚĆ SIEDZISKA : 41 cm

MONTAŻ:

Standard: za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża
Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z-ca NIERUCHOMOŚCI
Biurowe Usługi Mieszkaniowe
4 4 -08- 2018
data podpis
Paweł Suski

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1563/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475


mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 752-01-67
kom. 601 237 331
architrav@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO - JBO.	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
NAZWA RYSUNKU	ŁAWKA	SKALA	DATA
			30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-25

rys. A-26



mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawniony do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 156/94
 Dulowa, ul. Krakowska 91 b, tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
 uprawnienia budowlane w specjalności
 architektonicznej do projektowania
 bez ograniczeń
 nr upr. MPOIA/021/2006
 Dulowa, ul. Krakowska 91 b
 tel. 032 6138 475

KOSZ NA ŚMIECI

ŁOŚĆ: 3 szt

Pojemność: 45 litrów

Wymiary wkładu: średnica 44/38cm

Wysokość : 60 cm

MATERIAŁY:

KONSTRUKCJA STALOWA - stal czarna, rury stalowe fi 60,
 dł. 1500mm, malowanaproszkowo środkami odpornymi
 na warunki atmosferyczne - kolor z palety RAL - czarny 9005

OLISTWOWANIE - drewno iglaste
 zaimpregnowane, wykończenie dekoracyjne lakierobejcą
 odporną na warunki atmosferyczne - kolor ORZECH WŁOSKI

MONTAŻ:


poprzez zabetonowanie elementu
 otwierającego na głębokości ok 30 cm
 od powierzchnią gruntu

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 14-08-2018 Z-ca KIEROWNIKA
 Biura Ochrony i Rozwoju
 data..... podpis.....
 Paweł Suski

Jaworzno 43-600 ul. Grunwaldzka 72a tel. (32) 752- 01- 57 kom. 601 237 331 architraw@poczta.fm		A&B ARCHITEKCI S.C.	
PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA	
TEMAT STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNIKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		LOKALIZACJA JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300	
PROJEKTANT mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI upr. nr MPOIA/021/2006		INWESTOR MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno	
NAZWA RYSUNKU KOSZ NA ŚMIECI		SKALA	DATA 30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-26

rys. A-27

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
Wydział
Techniki i Architektury



STOJAK NA ROWERY

ILOŚĆ: 1 szt

PARAMETRY:

- ilość miejsc - 3
- SZEROKOŚĆ : 50 cm
- DŁUGOŚĆ : 100 cm
- WYSOKOŚĆ : 25 cm

MATERIAŁY:

- KONSTRUKCJA STALOWA - stal czarna, malowana proszkowo środkami odpornymi na warunki atmosferyczne - kolor z palety RAL - czarny 9005

mgr inż. bud. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1561/94
Dulowa, ul. Krakowska 91 b tel. 032 6138 475

mgr inż. arch. **BOGDAN STEFAŃSKI**
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/021/2006
Dulowa, ul. Krakowska 91 b
tel. 032 6138 475

Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 72a
tel. (32) 762-01-57
kom. 601 237 331
architraw@poczta.fm

A&B ARCHITEKCI S.C.

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
TEMAT	STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	LOKALIZACJA	JAWORZNO – ul. Szymanowskiego dz. nr 3/39, obręb 300
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BOGDAN STEFAŃSKI opr. nr MPOIA/021/2006	INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
PODPIS		PODPIS	
RAZEM RYSUNKU	STOJAK NA ROWERY	SKALA	DATA
			30.IV.2018r.
		NR RYS.	A-27

Stwierdzam zgodność z oryginałem

14-08-2018
data.....podpis.....

Z-ca KIEROWNIKA
Biuro Obsługi Mieszkańców
Paweł Sus